

## **INTRODUÇÃO**

O fator intenso como sabemos é o alelo mutante do fator nevado. Todos os "serinus canarius" em estado silvestre são nevados. O fator intenso surgiu da criação em cativeiro e já em 1709. (Hervieux de Chanteloup relacionada entre as vinte e nove variedades existentes à época o Serin Plein de cor amarelo intenso Uonquille).

Se todos os pássaros silvestres são nevados, por que não acontece com eles o que ocorre com os pássaros criados em cativeiros quando o acasalamento contínuo entre nevados nos conduz, no caso extremo, aos famigerados quistos (lumps)?

Simplemente por que os pássaros silvestres possuem um patrimônio genético estável e apesar de serem todos os nevados a estrutura de suas penas e plumas é, praticamente, idêntica.

O que ocorreu com os pássaros criados em cativeiro?

## **MUTAÇÃO DO FATOR NEVADO ORIGINAL:**

Na natureza a relação é sempre constante. Pássaros deficientes ou com plumagem diferente dos normais dificilmente sobrevivem ou se isto acontecer tem pouca chance de fixar a mutação que os tornou diferentes.

São rejeitados, normalmente, pelos da própria espécie e tornam-se presa mais visível para os predadores.

Imaginem um canário amarelo intenso entre seus congêneres silvestres: totalmente diferentes em sua plumagem e com muito maior possibilidade de ser visto por seus predadores naturais.

Na criação em cativeiro, praticamente, as duas causas acima citadas não interferem como na natureza na seleção. O homem, ao contrário, valoriza cores e formas diferentes da original e procura fixá-las.

A natureza é sábia e podemos na maioria dos casos constatar a cor mais terna das fêmeas para protegê-las durante o período em que chocam. Os machos, normalmente mais coloridos nos pássaros que criam em ninhos abertos são mais facilmente vistos pelos predadores apesar de sua plumagem, mais atraente, ser fundamental para atrair também a atenção das fêmeas. O homem, normalmente, em todas suas criações de animais quebra este equilíbrio que existe nos animais silvestres. A mutação denominada "intenso" surgiu em cativeiro talvez com uma reação ao rompimento do equilíbrio existente nos nevados originais.

## **POR QUE O EQUILÍBRIO FOI ALTERADO?**

Se verificarmos como chegamos ao pássaro lipocromico é fácil com os conhecimentos que hoje dispomos responder tal pergunta.

Antes de surgirem os pássaros totalmente isentos de melaninas começaram a aparecer em cativeiro os que denominamos pintados.

Como sabemos também, as penas que não possuem melaninas além de serem menos rígidas que as que as possuem, tem estrutura diferente.

A mudança de estrutura nas penas lipocromicas, nos pintados, é fácil de constatar e os genes que comandam também outras características da pena além da cor, como comprimento, largura, diâmetro das barbas e bárbulas e seu próprio comprimento foram também mudados.

Assim, o equilíbrio existente entre os pássaros silvestres no que se refere à estrutura das penas foi rompido e passamos a ter nevados com várias estruturas de penas.

A mutação "intenso" talvez tenha surgido como uma necessidade natural dos pássaros para minimizar a diferença entre as estruturas da pena.

Há uma interação importante entre a ação do locus "intenso - nevado" e do gene ou genes, não sabemos ao certo, que comandam a estrutura das penas.

Considerar a ação do primeiro sem levar em consideração a ação dos outros nos parece pouco significativo.

A ligação estreita que existe entre os dois loci foi rompida e estudá-las em conjunto nos parece a melhor solução.

## **NEVADOS**

Hoje sabemos que existe uma variação bastante grande entre os nevados. Esta variação se expressa além da cor na qualidade de "névoa" aparente sobre a plumagem.

Nos pássaros de névoa acentuada se examinar suas plumas e compararmos com penas de pássaros de névoa curta da mesma região da plumagem veremos que são mais largas, isto é, barbas e bárbulas mais longas. Sendo estas mais longas, os canais internos



são também mais longos e as pontas mais finas. O lipocromo tem maior dificuldade de atingir as extremidades, daí a ausência de coloração.

Isto nos leva a imaginar que a qualidade de lipocromo disponível para depósito seja idêntica, ou quase, em todos os pássaros. Assim, penas com barbas e bárbulas mais longas ficam com as pontas sem lipocromo. Penas com barbas e bárbulas mais curtas nos nevados conduzem a uma névoa menor.

A utilização de pássaros de névoa curta acasalados entre si nos tem conduzido a pássaros praticamente sem névoa, o que descaracteriza o nevado. Existem, pois nevados em uma grande gama de variações e considerá-los idênticos para fins de acasalamento é por demais simplificado.

## INTENSOS

As penas de pássaros intensos deveriam se caracterizar por serem ligeiramente mais compridas mais estreitas, com barbas e bárbulas mais curtas e canais internos de maior diâmetro do que nos nevados. Hoje, como nos nevados, existem intensos de uma grande gama de variações nas raças onde são requeridas penas longas, praticamente, todos os intensos possuem alguma névoa. Há casos em que se torna difícil definir se o pássaro é intenso ou nevado.



Afirmava-se que o fator intenso em dupla dose era letal, hoje já não há certeza quanto a tal afirmação.

O acasalamento de intensos entre si reduz a largura das penas e as torna mais rígidas. Os Glibbers e os Gibosos são uma prova incontestante de tal fato. O temperamento nervoso destes pássaros mostra que o fator intenso influi em outras características não só na estrutura das penas. A probabilidade que os pássaros desta raça sejam de duplo fator intenso é bem acentuada.

Como sabemos, os intensos heterozigotos têm possibilidade de produzir 25% de pássaros nevados, mas eles não aparecem nas raças citadas, e a mortalidade de 25% dos embriões fica difícil de ser sustentada.

Pode ser que em várias gerações tal fato ocorra, mas os criadores sabem os recursos para evitar chegar a tal situação. Há, pois, intensos e intensos, e a única saída de se atingir a estrutura de pena ideal é analisaria nos dois pássaros a acasalar. O acasalamento tanto de pássaros nevados entre si como de intensos necessita ser analisado com cuidado.

## **ACASALAMENTO INTENSO X NEVADO**

Talvez no início da criação em cativeiro, após o surgimento dos intensos pudesse ser este acasalamento ideal para manter a estrutura de pena compatível para produzir tanto bons intensos como nevados.

Hoje, a situação é bem diferente. Há necessidade de que se analise a estrutura da pena. Tomemos como exemplo a raça Gloster. O acasalamento entre pássaros nevados é utilizado em larga escala. Após algumas gerações começam a surgir os problemas. Inicialmente penas por demais largas e moles que arruinam o contorno compacto desejável. No extremo, o surgimento de quistos onde as penas não tem a rigidez mínima necessária para romper a pele, e crescem abaixo dela.

O pássaro de penas muito moles, mesmo se acasalando a um intenso por mais compacto que seja jamais produzirá nevados de estrutura de pena desejada e os intensos terão as penas com barbas e bárbulas por demais longas para expressarem as características de um bom intenso. As remiges e retrizes serão longas e a névoa aparece muito. Tais intensos dificilmente se prestarão para corrigir estrutura de pena de outros nevados longos. Isto sem considerar os outros fatores que influem na estrutura como distribuição das melaninas, tipo de melanina, ausência de lipocromo e etc.

Assim, é necessário não considerar somente os fatores intenso e nevado para realizar acasalamentos que conduzam os bons resultados. Nos frisados parisienses o desaparecimento dos chamados penas duras é outro problema a ser enfrentado pelos criadores. Hoje, já intensos de penas tão longas como os nevados e estes são os que ganham prêmios. O balanceamento da estrutura é fundamental para obtenção de pássaros de concurso.

## **CONCLUSÃO**

Como podemos ver de tudo que foi escrito na situação atual o cuidado em interpretar a ação dos fatores intenso e nevado inteirados com os fatores que influenciam na estrutura da pena é fundamental para se conseguir resultados satisfatórios e o maior número possível de filhotes com condições de concorrer com sucesso em concursos.

Há pássaros que, mesmo não tendo condições para serem apresentados em concurso, possuem estrutura de pena ideal para produzir filhotes que podem concorrer com sucesso. Nos parisienses, um intenso de penas duras jamais ganhará um concurso entre os de sua classe, mais é imprescindível para manter uma estrutura de penas incompatível com a necessidade da raça e corrigir as penas por demais "moles" que surjam no plantel.